VITAFENIX

HEAL & FEEL

SATIŞ SİTESİ

www.vitafenix.com

VITAFENIX

İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA

ANGARD

BROKOLIVE

COGNIZANT

SERENITA

MAGNA P

RHODIOLIN

D_3K_2 ve KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI

LİPOZOMAL C

AKTİF B KOMPLEKS

HİKAYEMİZ

VITAFENIX

HAKKIMIZDA

Vitafenix, gıda takviyeleri alanında uzmanlaşmış tıp doktoru, eczacı, diyetisyen ve moleküler biyoloji uzmanlarından oluşan güçlü bir danışman ekiple 2021 yılında faaliyetine başlamıştır.

Vitafenix'in temel amacı inovatif, güvenilir, sinerjik ve bilimsel kriterlere göre geliştirilmiş, tüketicinin hayatını kolaylaştıran ürünler sunmaktır.

Vitafenix, ürünleriyle tüketicilerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedef edinmiştir.

AR & GE POLİTİKAMIZ

BİLİMSEL TEMELLİ VE SİNERJİK ETKİLİ KOMBİNASYONLAR

Tecrübeli klinisyenlerimizle, bütüncül yaklaşım temelli ve sinerjik etkili kombinasyonlar oluşturmaktayız.

TÜKETİCİ ODAKLI YAKLAŞIM

Tek kapsülde birleştirilen kombinasyonlar ile tüketiciye kullanım rahatlığı sağlamaktayız. Aynı zamanda gıda takviyesi seçimini kolaylaştırma hedefindeyiz.

KALİTE

Kalite odağıyla tescilli ve standardize olan etken bileşenleri tedarik etmekteyiz. Ürünlerimiz Türkiye'de **GMP, Helal** ve **Koşer** sertifikalı tesislerde, üst düzey hijyenle üretilmektedir.

SAĞLIKLI SUNUM

Kapsüllerimiz titanyum dioksit (TiO_2) içermeyen vegan formdadır. Ürünlerimiz tek tek paketlenmiş blister ya da saşe ambalajlarda sunulmaktadır.

ANGARD

BAĞIŞIKLIK İÇİN GARDINIZI ALIN

İÇERİK BİLGİSİ

BİLEŞEN	MİKTAR/1 KAPSÜL
Glutatyon (Setria™)	500 mg
Vitamin B2 (Riboflavin 5'-Fosfat)	10 mg
Vitamin B6 (Piridoksal 5'-Fosfat)	10 mg
Pirolokinolin Kinon (PQQ)	5 mg
Selenyum	40 mcg
Molibden	35 mcg

- Blisterlenmiş 20 vegan kapsül içerir.
- **Glutatyon Setria™** KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. Japonya ticari markasıdır.

TİTANYUM DİOKSİT İÇERMEYEN VEGAN KAPSÜLLER

WEB SİTESİNE GİT

VITAFENIX

ANGARD

ANGARD L-GLUTATYON MERKEZİNDE GELİŞTİRİLMİŞTİR



Setria™ Glutathione

L-glutatyon klinik çalışmalarda tüm kan düzeylerinde ve yanak içi hücrelerde glutatyon düzeylerini anlamlı olarak artırmıştır.[1]

- **Selenyum** bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.*
- **Molibden** kükürt içeren aminoasitlerin normal metabolizmasına katkıda bulunur.*
- **Riboflavin (Aktif vitamin B2)** normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.*
- **Aktif B6 vitamini (P5P)** bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.*
- Bu içerikler **pirolokinolin kinon (PQQ)** ile güçlendirilmiştir.

* Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği (29960 mükerrer/26.01.2017 tarihli resmi gazete).

1 Randomized controlled trial of oral glutathione supplementation on body stores of glutathione. J.P. Richie. Published in the European Journal of Nutrition, May 2014.

20 Blisterlenmiş **KAPSÜL**

Tavsiye edilen kullanım şekli

x1 Günde **KAPSÜL**

Kahvaltı başında bir kapsül, su ile alınması önerilir.

VITAFENIX

BROKOLIVE

KARACİĞERİNİZE KAPSAMLI DESTEK



STANDARTINDA GMP ÜRETİLMİŞTİR

İÇERİK BİLGİSİ

BİLEŞEN	MİKTAR/2 KAPSÜL
Deve Dikeni (*Silybum marianum*) Ekstresi Silimarin miktarı:	200 mg 160 mg
Alfa Gliserofosfokolin	100 mg
Enginar (*Cynara scolymus*) Ekstresi	100 mg
Brokoli (*Brassica oleracea* L. var *italica* L.) Ekstresi Standart (BroccoRaphanin®)	125 mg
Karahindiba (*Taraxacum officinale*) Ekstresi	50 mg

- Blisterlenmiş 60 vegan kapsül içerir.
- **BroccoRaphanin®** IFF Health ticari markasıdır.

TİTANYUM DİOKSİT İÇERMEYEN VEGAN KAPSÜLLER

WEB SİTESİNE GİT

VITAFENIX

BROKOLIVE

BROKOLIVE, TÜRKİYE'DE İLK DEFA
STANDART FORMDA BROKOLİ EKSTRESİ İÇERMEKTEDİR

KARACİĞER DETOKSİFİKASYON FAZLARI



Sağlıklı karaciğer detoksifikasyon sistemi için faz I-II arasındaki denge önemlidir. Kolin normal karaciğer fonksiyonlarının korunmasına destek olur.*

- Brokolive'de kullanılan brokoli ekstresi brokolinin tohumundan elde edilmiştir. Tohumda brokoliden ve brokolinin filizinden çok daha fazla sülforafan mevcuttur. Sülforafan faz II enzimlerini destekler.
- Brokolive'de bulunan alfa gliserofosfokolin ise kolin kaynağıdır. **Kolin;**
  - Normal karaciğer fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.*
  - Normal lipid metabolizmasına katkıda bulunur.*
  - Normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.*
- Brokolive aynı zamanda dünya çapında en yüksek kalite, standardize **deve dikeni, enginar** ve **karahindiba ekstresi** içerir.

Glukorafanin takviyesi ALT ve GGT düzeylerini anlamlı olarak düşürmüştür.[1]

* Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği (29960 mükerrer/26.01.2017 tarihli resmi gazete).

1. Satomi S, Takahashi S, Yoshida K, Shimizu S, Inoue T, Takara T and Suganuma H (2022) Effects of broccoli sprout supplements enriched in glucoraphanin on liver functions in healthy middle-aged adults with high-normal serum hepatic biomarkers: A randomized controlled trial. Front. Nutr. 9:1077271.

60 Blisterlenmiş KAPSÜL

Tavsiye edilen kullanım şekli

x2 Günde KAPSÜL

- Sabah ve akşam öğün başında birer kapsül tüketilmesi önerilir.
- Asitli içeceklerle (portakal suyu, soda gibi) birlikte tüketmeyiniz.
- Geciktirilmiş salım kapsüllerde üretilmiştir.

VITAFENIX

COGNIZANT

FOSFATİDİLSERİN VE SİTİKOLİN BİR ARADA

5 BİLEŞEN
TEK
KAPSÜL

STANDARTINDA GMP ÜRETİLMİŞTİR

İÇERİK BİLGİSİ

BİLEŞEN	MİKTAR/2 KAPSÜL
L-Tirozin	300 mg
Fosfotidilserin (Sharp•PS® Green)	250 mg
Sitikolin (Cognizin™)	150 mg
Ginkgo biloba Ekstresi	120 mg
Vitamin B6 (Piridoksal 5'- Fosfat)	4 mg

- Blisterlenmiş 40 vegan kapsül içerir.
- **Sharp•PS®** IFF Health firmasının ticari markasıdır.
- **Cognizin™** KYOWA HAKKO BIO CO., LTD. ticari markasıdır.

TİTANYUM DİOKSİT İÇERMEYEN VEGAN KAPSÜLLER

WEB SİTESİNE GİT

VITAFENIX

COGNIZANT

- Cognizant, fosfatidilserin (Sharp•PS® Green) ve sitikolin (Cognizin™) merkezinde geliştirilmiş kapsül gıda takviyesidir. Fosfatidilserin, insan vücudunun doğal bir yapı taşıdır. Tüm hücre zarlarının yapısında doğal olarak bulunur.

- Fosfatidilserin FDA tarafından bilişsel sağlık üzerine önermeleri onaylanmış **tek** gıda takviyesidir.

- Vitamin B6 **sinir sisteminin normal işleyişine** katkıda bulunur.

Fosfatidilserinin bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi



Klinik çalışmada, 100 mg/gün kullanımda kelime hatırlama skorunda (KHS) anlamlı artış gözlenmiştir.

Kato-Kataoka ve ark., J. Clin. Biochem. Nutr., 47, 246.

Sitikolinin dikkat ve odaklanma üzerine etkisi



Sitikolin kullanan kişilerde plaseboya göre dikkat eksikliği hatalarında ve yanlış yapmada azalma gözlemlenmiştir.

McGlade E. et al. Improved Attentional PerformanceFollowing Citicoline Administration in Healthy Adult Women. Food and Nutrition Sciences. 2012;3:769-773.

Tavsiye edilen kullanım şekli

40 Blisterlenmiş KAPSÜL

x2 Günde KAPSÜL

Sabah aç karnına iki kapsül, su ile alınması tavsiye edilir.

VITAFENIX

SERENITA

İTALYANCA «HUZUR» ANLAMINA GELEN SERENITA'DA 5 BİTKİ EKSTRESİ TEK KAPSÜLDE!

5 BİLEŞEN
TEK
KAPSÜL

STANDARTINDA GMP ÜRETİLMİŞTİR

İÇERİK BİLGİSİ

BİLEŞEN	MİKTAR/2 KAPSÜL
Valerian (*Valeriana officinalis*) Ekstresi	300 mg
Şerbetçiotu (*Humulus lupulus*) Ekstresi	200 mg
Passiflora (*Passiflora incarnata*) Ekstresi	200 mg
Mayıs Papatyası [*Matricaria recutita* (*M. chamomilla*)] Ekstresi	100 mg
Melisa (*Melissa officinalis*) Ekstresi	100 mg

- Blisterlenmiş 60 vegan kapsül içerir.
- Serenita bileşenlerinin tamamı standardizedir ve IFF Health firmasından tedarik edilmiştir.

TİTANYUM DİOKSİT İÇERMEYEN VEGAN KAPSÜLLER

WEB SİTESİNE GİT

VITAFENIX

SERENITA

- İçeriğinde bulunan Valerian ekstresi Tıbbi Bitki Ürünleri Komitesi (HPMC) tarafından uykuya yardımcı ürünler kategorisinde değerlendirilmiştir.

Tüm içerikler dünya çapında en yüksek kalite, standardizedir ve Avrupa Fitoterapi Bilimsel Derneği (ESCOP) tarafından önerilmektedir.

Uykuya dalma süresi



Şerbetçi otu ile yapılan klinik çalışma, şerbetçi otunun **uykuya dalma süresini kısalttığını ve durum anksiyetesini azalttığını** göstermiştir.

*Franco, L., Sanchez, C., Bravo, R., Rodríguez, A. B., Barriga, C., Romero, E., & Cubero, J. (2012). The sedative effect of non-alcoholic beer in healthy female nurses. PloS one, 7(7), e37290.

Uyku problemleri



Uyku sorunları ve hafif-orta şiddette anksiyete yaşayan kişilerle yapılan klinik çalışma, 15 günlük melisa ekstresi kullanımında %15-42 arasında **uykusuzlukta azalma, hafif ve orta şiddetli anksiyetede düşüş** olabileceğini göstermiştir.

Cases J. et al., Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, 2011.

Tavsiye edilen kullanım şekli

60 Blisterlenmiş **KAPSÜL**

x2 Günde **KAPSÜL**

Normal uyku saatinden iki saat önce, iki kapsülün su ile alınması tavsiye edilir.

MAGNA P

SABAH VE GECE MAGNEZYUMLARI AYRI SAŞE VE KAPSÜLLERDE!

Magna P'de elementel magnezyum ve aktif vitamin B6 (P5P) bulunur.

MAGNEZYUM

- Yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.*
- Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.*
- Hücre bölünmesinde görevi vardır.*
- Normal kas fonksiyonuna katkıda bulunur.*
- Normal elektrolit dengesine katkıda bulunur.*
- Normal protein sentezine katkıda bulunur.*

VİTAMİN B6

- Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.*
- Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.*
- Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.*
- Normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.*
- Normal protein ve glikojen metabolizmasına katkıda bulunur.*

* Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği (29960 mükerrer/26.01.2017 tarihli resmi gazete).

WEB SİTESİNE GİT

VITAFENIX

MAGNA P

SAŞE İÇERİK BİLGİSİ

SABAH SAŞESİ BİLEŞENLERİ	MİKTAR/1 SAŞE
Magnezyum (Toplam)	**100 mg**
Magnezyum malattan gelen elementel magnezyum Sitrik asitin magnezyum tuzlarından gelen elementel magnezyum Magnezyum taurattan gelen elementel magnezyum	**40 mg** **30 mg** **30 mg**
Vitamin B6 (Piridoksal 5'-Fosfat)	**2,5 mg**

GECE SAŞESİ BİLEŞENLERİ	MİKTAR/1 SAŞE
Magnezyum (Toplam)	**150 mg**
1205 mg magnezyum bisglisinattan gelen elementel magnezyum	**150 mg**
Vitamin B6 (Piridoksal 5'- Fosfat)	**7,5 mg**

Gece saşesi 1055 mg glisin içerir.

SABAH

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ŞEKLİ

GECE

20 SABAH SAŞESİ
SABAHLARI AÇ KARNINA,
BİR BARDAK SUYA KARIŞTIRILARAK

20 GECE SAŞESİ
GECE UYKUDAN ÖNCE,
BİR BARDAK SUYA KARIŞTIRILARAK

YAPAY AROMA, KORUYUCU VE TATLANDIRICI İÇERMEZ.

KAPSÜL İÇERİK BİLGİSİ

SABAH KAPSÜLÜ BİLEŞENLERİ	MİKTAR/1 KAPSÜL
Magnezyum malat	**90 mg**
Magnezyum sitrat	**30 mg**
Aktif vitamin B6 (P5P)	**2,5 mg**

GECE KAPSÜLÜ BİLEŞENLERİ	MİKTAR/1 KAPSÜL
625 mg magnezyum bisglisinattan gelen elementel magnezyum	**75 mg**
Magnezyum taurat	**25 mg**
Aktif vitamin B6 (P5P)	**5 mg**

Gece kapsülünde 550 mg glisin bulunur.

SABAH

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ŞEKLİ

GECE

30 SABAH KAPSÜLÜ
SABAHLARI AÇ KARNINA,
BİR BARDAK SU İLE ALINMASI ÖNERİLİR

30 GECE KAPSÜLÜ
GECE UYKUDAN ÖNCE,
BİR BARDAK SU İLE ALINMASI ÖNERİLİR

TİTANYUM DİOKSİT İÇERMEYEN VEGAN KAPSÜLLER

VITAFENIX

RHODIOLIN

HAYATA ADAPTE OLUN

İÇERİK BİLGİSİ

BİLEŞEN	MİKTAR/1 KAPSÜL
Glisin	300 mg
L-Teanin (AlphaWave®)	200 mg
Rodiola (*Rhodiola rosea*) kök ekstresi (Rhodiolife®)	150 mg
Rosavin	4,5 mg
Salidrozit	1,5 mg

TİTANYUM DİOKSİT İÇERMEYEN VEGAN KAPSÜLLER

WEB SİTESİNE GİT

VITAFENIX

RHODIOLIN

Rhodiolin kapsül gıda takviyesi rhodiola kök ekstresi, L-theanin ve glisin içerir.

RHODIOLA KÖK EKSTRESİ

- Rhodiola kök ekstresi ile yapılan klinik çalışmalarda katılımcıların **stres semptomlarının azaldığı**, **genel ruh halinde düzelmelerin** ve **zihinsel yorgunlukta azalmaların** olduğu saptanmıştır.

Stresli hayat semptomları olan kişilerde rhodiola kullanımı



Edwards, D., Heufelder, A., & Zimmermann, A. (2012). Therapeutic effects and safety of Rhodiola rosea extract WSVR 1375 in subjects with life-stress symptoms-results of an open-label study. Phytotherapy Research.

L-THEANIN

- 28 gün boyunca Alphawave® L-theanin kullanan yetişkinlerde **algılanan stres** anlamlı olarak düşmüştür. Ayrıca **uyku kalitesinde** iyileşme ve **bilişsel fonksiyonlarda** artış gözlemlenmiştir.

Stres ve sağlıklı yetişkinlerde Alphawave® L-theaninin Etkisi



Moulin, M., Crowley, D.C., Xiong, L. et al. Safety and Efficacy of AlphaWave® L-Theanine Supplementation for 28 Days in Healthy Adults with Moderate Stress: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Neurol Ther (2024).

GLİSİN

- Glisin, insan vücudunda bulunan yapısal olarak en basit ve en küçük esansiyel olmayan aminoasittir.



40 Blisterlenmiş **KAPSÜL**

Tavsiye edilen kullanım şekli

Sabah öğününden yarım saat önce 1 kapsülün bir miktar suyla alınması tavsiye edilir.

D_3K_2 ve KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI

GÜNEŞ KADAR GEREKLİ

TÜRKİYE'DE
İLK VE TEK
ÖZEL
FORMÜLASYON

STANDARTINDA GMP ÜRETİLMİŞTİR

İÇERİK BİLGİSİ

BİLEŞEN	MİKTAR/1 DAMLA
Kabak Çekirdeği Yağı	41,5 mg
Vitamini D3 (*Kolekalsiferol*) (1000 IU)	25 mcg (1000 IU)
Vitamin K2 (*Menakuinon-7*)	11,25 mcg

✓ SOĞUK SIKIM KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI

KORUYUCU İÇERMEZ

TRANS YAĞ İÇERMEZ

WEB SİTESİNE GİT

VITAFENIX

D_3K_2 ve KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI

D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.*

Aynı zamanda;

- Normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.*
- Normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.*
- Normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.*
- Normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.*
- D_3 vitaminini K_2 vitamini ile birlikte almak, D vitamini tarafından taşınan kalsiyumun arterlerde ve atardamarlarda birikmesini önleyerek kemikler tarafından gerektiği yerde emilmesini sağlamaya yardımcı olur.

* Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği (29960 mükerrer/26.01.2017 tarihli resmi gazete).

KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI

- Kabak (*Cucurbita pepo, pumpkin*) çekirdeği yağı, fitosteroller, tokoferoller ve esansiyel yağ asitleri içeriği açısından zengindir.
- Isı ve kimyasal işlem uygulanmadan, faydalı bileşenleri korunarak, soğuk sıkım yöntemiyle elde edilmektedir.
- İçeriğindeki aktif bileşenlerin 5α- redüktaz enzim inhibisyonu ile testosteronun dihidrotestosterona (DHT) dönüşümünü engellemede etkili olduğu klinik çalışmalarla gösterilmiştir.[1]
- Düzenli kabak çekirdeği yağı kullanımının menopoz sonrası dönemde olan kadınlarda anti-hipertansif ve kardiyovasküler hastalıklardan koruyucu etkisi klinik çalışmada gösterilmiştir.[2]

Referanslar: 1. HEIM, Stefan, et al. Uromedic® Pumpkin Seed Derived Δ7-Sterols, Extract and Oil Inhibit 5¬-Reductases and Bind to Androgen Receptor in Vitro. Pharmacology & Pharmacy, 2018, 9.06: 193. **2.** Wong A, Viola D, Bergen D, Caulfield E, Mehrabani J, Figueroa A. The effects of pumpkin seed oil supplementation on arterial hemodynamics, stiffness and cardiac autonomic function in postmenopausal women. Complement Ther Clin Pract. 2019 Nov;37:23-26. doi: 10.1016/j.ctcp.2019.08.003. Epub 2019 Aug 8. PMID: 31445363.

400 DAMLA

Tavsiye edilen kullanım şekli

x1 Günde **DAMLA**

TERCİHEN YAĞLI BİR ÖĞÜNDEN SONRA
1 DAMLA ALINMASI ÖNERİLİR.

VITAFENIX

LİPOZOMAL C

ÜSTÜN EMİLİM, ÜSTÜN SONUÇLAR!

STANDARTINDA GMP ÜRETİLMİŞTİR

İÇERİK BİLGİSİ

BİLEŞEN	MİKTAR/1 KAPSÜL
Vitamin C (Lipozomal PureWay-C®)	500 mg
Fosfolipid Kompleks	118 mg

ÜSTÜN LİPOZOMAL İLETİM TEKNOLOJİSİ

Fosfolipid çift zar
Yüksek kalite ayçiçeği lesitininden

Yüksek biyoyararlanıma sahip patentli PureWay-C®



TİTANYUM DİOKSİT İÇERMEYEN VEGAN KAPSÜLLER

WEB SİTESİNE GİT

VITAFENIX

LİPOZOMAL C

C Vitamininin Türü Neden Önemlidir?

PureWay-C®'nin öne çıkan avantajlarından bazıları

4
KLİNİK ÇALIŞMA

PureWay-C ®'nin güvenilirliği ve etkinliği klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır.

%233
UZUN SÜRELİ ETKİ

Bu, vücudunuzun PureWay-C® ile çok daha fazla C vitamini alması anlamına gelir.

YOK
YAN ETKİ

Klinik çalışmalarda, genellikle yüksek doz C vitamini kullanımına bağlı olan olumsuz yan etkilerin hiçbiri gözlenmemiştir.

https://www.purewayc.com/

C Vitamini

- Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.*
- Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.*
- Hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.*
- Demir emilimini arttırır.*
- Yoğun fiziksel egzersiz sırasında ve sonrasında bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.*
- Kemiklerin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.*
- Cildin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur.*

*Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları

Lipozomal PureWay-C® ve Lipozomal PureWay-C® logosu ABD ve/veya diğer ülkelerde One Innovation Labs, LLC'nin ticari markalarıdır.

40 Blisterlenmiş **KAPSÜL**

Tavsiye edilen kullanım şekli

x1 Günde **KAPSÜL**

Sabah aç karnına 1 kapsülün bir miktar suyla alınması tavsiye edilir.

VITAFENIX

AKTİF B KOMPLEKS

DAHA AKTİF SEN

İÇERİK BİLGİSİ

BİLEŞEN	MİKTAR/1 KAPSÜL
Vitamin B5 (D-Pantetonat, kalsiyum)	100 mg
Vitamin B3 (Nikotinamid 42,75 mg, Nikotinik asit 22,25 mg)	65 mg
Benfotiamin	25 mg
Vitamin B2 (Riboflavin 5'-Fosfat)	15 mg
Vitamin B1 (Tiamin mononitrat)	10,75 mg
Vitamin B6 (Piridoksal 5'-Fosfat)	10 mg
Biotin (D-Biotin)	800 mcg
Vitamin B12 (Metilkobalamin, MecobalActive 250 mcg, 5'-Deoksiadenosilkobalamin, AdenoActive 250 mcg)	500 mcg
Folik Asit ([(6)-5 Metiltetrahidrofolik asit, glukozamin tuzu], Quatrefolic)	400 mcg

TİTANYUM DİOKSİT İÇERMEYEN VEGAN KAPSÜLLER

WEB SİTESİNE GİT

VITAFENIX

AKTİF B KOMPLEKS

- ☑ Türkiye'de ilk defa B1 formu olarak **benfotiamin** içermektedir.
- ☑ **Tüm B** grubu vitaminlerini **eksiksiz** olarak içerir.
- ☑ Metabolik olarak **aktif formları** sunar.
- ☑ Aktif formlar sayesinde **yüksek biyoyararlanım** sağlar.

B VİTAMİNLERİ NEDEN BİRLİKTE KULLANILMALI?



THF: Tetrahidrofolat
SH: Serinhidroksimetiltransferaz
MS: Metiyonin Sentaz
SAM: S-Adenozil Metiyonin
MTHFR: Metiltetrahidrofolat redüktaz

B vitaminleri; her hücrenin merkezini oluşturan folat ve metiyonin döngüsünün parçasıdır. Birinin eksik olması tüm döngüyü bozar.

*Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ŞEKLİ | **30** Blisterlenmiş **KAPSÜL** x1 Günde **KAPSÜL**

Günde 1 kapsül, tercihen aç karnına. 11 yaş üstü bireylerin kullanımına yöneliktir.

Uyarılar: İlaç değildir. Gıda takviyesidir. Tedavi amacıyla kullanılmaz. Gıda takviyeleri normal beslenmenin yerine geçmez. Saklama koşulları: 25°C'nin altında serin ve kuru yerde saklayınız. Bu doküman sağlık profesyonellerinin kullanımı içindir.

VITAFENIX

BAĞIŞIKLIK İÇİN GARDINIZI ALIN

KARACİĞERİNİZE KAPSAMLI DESTEK

FOSFATİDİLSERİN VE SİTİKOLİN BİR ARADA

SABAH VE GECE MAGNEZYUMLARI AYRI SAŞE VE KAPSÜLLERDE

GECEYE DOĞAL DESTEK

HAYATA ADAPTE OLUN



GÜNEŞ KADAR GEREKLİ

ÜSTÜN EMİLİM ÜSTÜN SONUÇLAR

DAHA AKTİF SEN

VITAFENIX

HİKAYEMİZ

Fenix, Türk edebiyatında **"Zümrüdüanka kuşu"** olarak geçen ateş kuşunun batı mitolojisindeki karşılığıdır. Fenix, iyiliği temsil eden bilge, dişi bir kuştur. **Anka kuşu** öleceğini hissettiği zaman kendine bir yuva yapar ve içine kapanır. Yaptığı yuvanın içinde yanarak ölür ve küllerinden yeniden doğar. Dolayısıyla anka kuşu çok büyük bir gücün simgesidir. Fakat söz konusu bu güç, yıkılmış olandan açığa çıkan enerjinin eseridir.

Fenix aynı zamanda, hayat ağacının üzerinde yaşayarak ağacın tohumlarını dünyaya saçar.
Bu tohumlarla her çeşit bitki kök salar ve hastalıklar tedavi edilir.

Dr. Hope Ferdowsian da kitabında anka kuşunun, **travmayı umuda dönüştürebilmek ve hem kendimizi hem çevremizi iyileştirebilmek** adına ne denli güçlü bir metafor olduğundan bahseder.

Vitafenix'in hikayesi de buradan gelmektedir. Geliştirdiğimiz ürünlerimizle **insanlara dönüşüm yolculuğunda destek olmayı ve yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.**

ÜYE
ECZANELERDE

vitafenix.supplement

SATIŞ SİTESİ
www.vitafenix.com

Vitafenix İlaç Gıda Takviyeleri A.Ş.
Ferko Signature, Kolektif House Esentepe,
Büyükdere Cd. No:175/7, 34394 Şişli / İstanbul
+90 532 177 46 68 info@vitafenix.com

1003